

ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 14 B

İçindekiler:

- Cevap Kağıdı
- Deneme Sınavı
- Cevap Anahtarı
- Sınavın Yabancı Kelimeleri

Uyarılar:

1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.
2. Soru türlerine ait giriş ve çıkış saatleri, sınavın sabah 09:30 - 12:30 arasında uygulanacağı varsayılarak belirlenmiştir. Soru türlerine giriş ve çıkış saatlerini, sınava başladığınız saati esas alarak değiştirebilirsiniz.
3. Düzeyinizi tam olarak belirlemek istiyorsanız, sınavı tek bir oturumda uygulayınız.
4. Soru türleri için önerilen süreleri aşmayınız.
5. Bir soru üzerindeki değerlendirmenizi bitirdikten sonra, o soruya tekrar dönmeyiniz.
6. Sorularınıza verdiğiniz cevapları daha sonra değiştirmeyiniz.
7. Cevabını iki seçeneğe kadar indirmediğiniz sorularda, size göre doğru çıkma ihtimali zayıf olan seçeneği işaretleyiniz.

ÜDS DENEME SINAVI
SAĞLIK BİLİMLERİ - 14
CEVAP KAĞIDI

Kitapçık Türü : A B

- | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|
| 1. | A | B | C | D | E | 51. | A | B | C | D | E |
| 2. | A | B | C | D | E | 52. | A | B | C | D | E |
| 3. | A | B | C | D | E | 53. | A | B | C | D | E |
| 4. | A | B | C | D | E | 54. | A | B | C | D | E |
| 5. | A | B | C | D | E | 55. | A | B | C | D | E |
| 6. | A | B | C | D | E | 56. | A | B | C | D | E |
| 7. | A | B | C | D | E | 57. | A | B | C | D | E |
| 8. | A | B | C | D | E | 58. | A | B | C | D | E |
| 9. | A | B | C | D | E | 59. | A | B | C | D | E |
| 10. | A | B | C | D | E | 60. | A | B | C | D | E |
| 11. | A | B | C | D | E | 61. | A | B | C | D | E |
| 12. | A | B | C | D | E | 62. | A | B | C | D | E |
| 13. | A | B | C | D | E | 63. | A | B | C | D | E |
| 14. | A | B | C | D | E | 64. | A | B | C | D | E |
| 15. | A | B | C | D | E | 65. | A | B | C | D | E |
| 16. | A | B | C | D | E | 66. | A | B | C | D | E |
| 17. | A | B | C | D | E | 67. | A | B | C | D | E |
| 18. | A | B | C | D | E | 68. | A | B | C | D | E |
| 19. | A | B | C | D | E | 69. | A | B | C | D | E |
| 20. | A | B | C | D | E | 70. | A | B | C | D | E |
| 21. | A | B | C | D | E | 71. | A | B | C | D | E |
| 22. | A | B | C | D | E | 72. | A | B | C | D | E |
| 23. | A | B | C | D | E | 73. | A | B | C | D | E |
| 24. | A | B | C | D | E | 74. | A | B | C | D | E |
| 25. | A | B | C | D | E | 75. | A | B | C | D | E |
| 26. | A | B | C | D | E | 76. | A | B | C | D | E |
| 27. | A | B | C | D | E | 77. | A | B | C | D | E |
| 28. | A | B | C | D | E | 78. | A | B | C | D | E |
| 29. | A | B | C | D | E | 79. | A | B | C | D | E |
| 30. | A | B | C | D | E | 80. | A | B | C | D | E |
| 31. | A | B | C | D | E | 81. | A | B | C | D | E |
| 32. | A | B | C | D | E | 82. | A | B | C | D | E |
| 33. | A | B | C | D | E | 83. | A | B | C | D | E |
| 34. | A | B | C | D | E | 84. | A | B | C | D | E |
| 35. | A | B | C | D | E | 85. | A | B | C | D | E |
| 36. | A | B | C | D | E | 86. | A | B | C | D | E |
| 37. | A | B | C | D | E | 87. | A | B | C | D | E |
| 38. | A | B | C | D | E | 88. | A | B | C | D | E |
| 39. | A | B | C | D | E | 89. | A | B | C | D | E |
| 40. | A | B | C | D | E | 90. | A | B | C | D | E |
| 41. | A | B | C | D | E | 91. | A | B | C | D | E |
| 42. | A | B | C | D | E | 92. | A | B | C | D | E |
| 43. | A | B | C | D | E | 93. | A | B | C | D | E |
| 44. | A | B | C | D | E | 94. | A | B | C | D | E |
| 45. | A | B | C | D | E | 95. | A | B | C | D | E |
| 46. | A | B | C | D | E | 96. | A | B | C | D | E |
| 47. | A | B | C | D | E | 97. | A | B | C | D | E |
| 48. | A | B | C | D | E | 98. | A | B | C | D | E |
| 49. | A | B | C | D | E | 99. | A | B | C | D | E |
| 50. | A | B | C | D | E | 100. | A | B | C | D | E |

B

İNGİLİZCE

SAĞLIK BİLİMLERİ - 14

1. - 18. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Başlangıç saati : 09:30
Bitiş saati : 09:48
Toplam süre : 18 dakika

1. Pain in the ball of the foot is usually caused ---- damage to the nerves ---- the toes.

- A) from / at
B) by / between
C) with / of
D) after / in
E) at / from

2. ---- symptoms have subsided, the patient should begin rehabilitation to strengthen and increase flexibility of the extensor muscles.

- A) While
B) Until
C) Whether
D) Once
E) Although

3. ---- researchers and clinicians have found no way to slow, stop or prevent Parkinson's.

- A) So far
B) Occasionally
C) Never before
D) Only recently
E) Till then

4. Eating disorders, ---- anorexia nervosa, are particularly common in adolescents.

- A) allowing for
B) in case of
C) despite
D) such as
E) regarding

5. The treatment is usually rest ---- administration of an NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drug).

- A) according to
B) along with
C) as regards
D) other than
E) with reference to

6. Hormones are substances released by cells into the bloodstream, ---- they travel throughout the body and influence the function of other distant cells.

- A) where
B) which
C) that
D) whether
E) wherever

Diğer sayfaya geçiniz.

B

SAĞLIK BİLİMLERİ - 14

7. When red blood cells die, the iron in them ---- to the bone marrow ---- again in new red blood cells.

- A) is returned / to be used
- B) has been returned / to use
- C) will be returned / having been used
- D) having returned / to have been used
- E) to have returned / being used

8. Brazilian scientists ---- the genetic code of a parasite that ---- California's vineyards.

- A) cracked / has menaced
- B) will crack / menaced
- C) have cracked / is menacing
- D) would crack / used to menace
- E) had cracked / would menace

9. Some biologists still ---- that something of this nature ---- valuable as an additive to toothpaste.

- A) believed / will prove
- B) believe / might prove
- C) had believed / would prove
- D) have believed / would have proved
- E) will believe / proves

10. Before ---- on any strenuous exercise, one ---- at a relaxed pace to allow muscles to warm up.

- A) to be embarked / exercised
- B) having embarked / should have exercised
- C) to embark / can exercise
- D) to have embarked / had exercised
- E) embarking / should exercise

11. Vitamin A deficiency ---- a major cause of childhood blindness, but this ---- no longer the case.

- A) had been / would be
- B) has been / was
- C) used to be / is
- D) could be / can be
- E) would be / will be

12. The diagnosis of Down syndrome can often be made ---- birth, and screening is generally recommended ---- pregnant women over age 35.

- A) before / for
- B) at / with
- C) over / on
- D) through / to
- E) for / in

Diğer sayfaya geçiniz.

B

SAĞLIK BİLİMLERİ - 14

13. The exact form of the brain's activity when we gamble, ---- resembles that which is seen during drug addiction.

- A) closely
B) suitably
C) sensitively
D) exactly
E) mainly

14. Normal dietary iron intake cannot usually ---- iron loss resulting from chronic bleeding.

- A) withdraw from
B) result in
C) take over
D) compensate for
E) clear up

15. One cannot help but admire the way he has ---- the fact that he'll never again take part in competition skiing.

- A) replaced with
B) agreed to
C) pulled through
D) made do with
E) faced up to

16. Deafness and failing eyesight are among the ---- of old age.

- A) measures
B) infirmities
C) objections
D) pursuits
E) controversies

17. The ---- treatment of medial epicondylitis is conservative and involves rest.

- A) radical
B) apparent
C) previous
D) initial
E) responsive

18. Prescription drugs, used to treat anxiety and to ---- sleep, can cause both psychological and physical dependence.

- A) persuade
B) confide
C) induce
D) seduce
E) resume

Diğer sayfaya geçiniz.

B

SAĞLIK BİLİMLERİ - 14

19. - 23. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Başlangıç saati : 09:48
Bitiş saati : 09:53
Toplam süre : 5 dakika

Small bowel obstruction (SBO) is a common problem. Most patients develop SBO **(19)** ---- a prior operation, usually **(20)** ---- a result of intraperitoneal adhesions. Other causes of SBO include malignancy and external hernias, which predominate among patients who **(21)** ---- a previous operation. One of the **(22)** ---- in the management of this disease is to determine which patients will need an operation and which can be managed successfully with **(23)** ---- measures.

19.

- A) unless
B) until
C) after
D) during
E) before

20.

- A) by
B) with
C) since
D) for
E) as

21.

- A) had not had
B) have not had
C) may not have
D) are not having
E) won't be having

22.

- A) challenges
B) advantages
C) designs
D) explanations
E) precautions

23.

- A) compulsive
B) invasive
C) invalid
D) considerate
E) conservative

Diğer sayfaya geçiniz.

B

SAĞLIK BİLİMLERİ - 14

24. - 35. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

Başlangıç saati : 09:53
Bitiş saati : 10:10
Toplam süre : 17 dakika

24. Many people, ---- , can distinguish shapes and shadows but not normal detail.

- A) as visual acuity is worse than 20/200
- B) who are considered legally blind
- C) who have full acuity
- D) unless vision becomes progressively blurred
- E) since tears help prevent infection

25. Over-the-counter sleep aids should not be used for chronic insomnia, ---- .

- A) which could signal a serious underlying problem
- B) as blurred vision could have presented
- C) if there were an unanticipated reaction
- D) as it could make people tense and nervous
- E) that some conditions can actually be made worse

26. ---- , the prevalence of overweight in the US continues to rise dramatically.

- A) When more energy is consumed than spent
- B) If one out of seven children were overweight
- C) Since obesity is indeed a major health problem
- D) Though everyone knows the dangers involved
- E) While physical health is related to body weight

27. The number of those suffering from Parkinson's are expected to double by 2040 ---- .

- A) once the impairments have become apparent
- B) until better ways of diagnosing it come to the fore
- C) as the world's elderly population grows
- D) if the disorder affected those under 40 years of age
- E) as was the case with Alzheimer's

28. The articles cover a broad range of medical subjects, ---- .

- A) so there is something for everyone
- B) whichever you were interested in
- C) that the appeal is even wider
- D) unless the authorities disagree
- E) if it is all rather second rate

29. A mother and her baby commonly leave the hospital within 24 hours of delivery ---- .

- A) as though she is able to walk
- B) unless anaesthesia had been used
- C) that mild depression may continue
- D) when recovery was rapid
- E) if both are healthy

Diğer sayfaya geçiniz.

B

SAĞLIK BİLİMLERİ - 14

30. In some countries, although medical attention may be urgently needed, ---- .

- A) the level of that person's income might have influenced the health care provided
- B) there may be a delay owing to a person's inability to pay for the services of the doctor
- C) clients requiring medical advice and attention should first consult their local doctor
- D) the market for health care differs little from the market for food or furniture
- E) the capacity of a person to pay for any given treatment determined his access to medical attention

31. ---- if there is something wrong with the blood clotting elements.

- A) Women are more prone to it than men
- B) The older ones were found to bruise more easily
- C) The fat under the skin helps protect from injury
- D) Easy bruising does not run in families
- E) Blood tests can determine

32. Because elderly people are more likely to have chronic diseases, ---- .

- A) several drugs pose increased risk to the elderly
- B) drugs to lower blood pressure may do so more dramatically
- C) sleep aids tend to make everyone not only sleepy but also confused
- D) they take more medication than younger adults
- E) non-compliance with medical directions is no more common

33. ---- until their heart rate reaches between 80 and 90 percent of the maximum for their age and sex.

- A) The exercise tolerance test suggested coronary artery disease
- B) The heart may have a sufficient blood supply
- C) The ECG was monitored continuously and blood pressure at intervals
- D) People taking the exercise tolerance test are usually asked to keep going
- E) This test can help doctors to identify a number of heart problems

34. As symptoms vary greatly, ---- .

- A) lupus usually flares up intermittently
- B) lupus may resemble many other diseases
- C) apparently some people are predisposed to lupus
- D) about 90% of people with lupus have joint inflammation
- E) lupus can be dreadfully disabling, even fatal

35. When two or more drugs are taken in the same general time period, ---- .

- A) they may interact in ways that are good or bad
- B) the pharmacist should have checked for the possibility of interactions
- C) this is also true of non-prescription drugs
- D) drug abuse and the appropriate medical use of drugs must not be confused
- E) alcohol is often responsible for drug interactions

Diğer sayfaya geçiniz.

B

SAĞLIK BİLİMLERİ - 14

36. - 38. sorularda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

Başlangıç saati : 10:10
Bitiş saati : 10:15
Toplam süre : 5 dakika

36. Sigara, fazla alkol tüketimi ve obezite yüksek meme kanseri riskiyle ilişkilendiriliyor fakat her bir faktörün riski nasıl artırdığı konusunda çok az şey biliyoruz.

- A) Though we know that smoking, high alcohol intake and obesity increase the risk of breast cancer, we know little about how they increase the risk.
- B) Smoking, high alcohol consumption and obesity all increase the risk of breast cancer, but we know little about why this is so.
- C) Smoking, high alcohol consumption and obesity all contribute substantially towards an increased risk of breast cancer but little is known about how each factor affects the risk.
- D) Smoking, high alcohol consumption and obesity are correlated with an increased risk of breast cancer, but we know little about how each factor raises the risk.
- E) Smoking, high alcohol consumption and obesity mean that people are increasingly at a risk of developing breast cancer, but we don't know what actually makes it develop.

37. Çeşitli alel çiftleri bir özelliği etkilemek için birbirlerini etkileyebilirler ya da bir çift bir başka çiftin etkisini tersine çevirebilir.

- A) Several pairs of alleles are able to affect a single trait and on occasion one pair may reverse the effect of another pair.
- B) Several pairs of alleles may interact to affect a single trait, or one pair may reverse the effect of another pair.
- C) The interaction of several pairs of alleles can affect a single trait and one pair adversely affects another pair.
- D) Several pairs of alleles may cause a reaction in a single trait and one pair can nullify the effect of another.
- E) Several pairs of alleles can unite to affect a single trait or one pair can cause a reaction in another pair.

38. Gece körlüğü A vitamini eksikliğinin ilk fark edilen belirtilerinden biridir ve durumu erken teşhis etmeyi olanaklı kılar.

- A) Night blindness is one of the first detectable signs of vitamin A deficiency and makes early diagnosis of the condition possible.
- B) Night blindness is the result of vitamin A deficiency and makes diagnosis of the condition easy.
- C) An early sign of vitamin A deficiency is night blindness, and so it calls attention to the condition.
- D) The only detectable sign of vitamin A deficiency is likely to be night blindness, and this can lead to an early diagnosis of the condition.
- E) Early diagnosis of vitamin A deficiency is only possible if there is a detectable sign such as night blindness.

Diğer sayfaya geçiniz.

B

SAĞLIK BİLİMLERİ - 14

39. - 41. sorularda, verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

Başlangıç saati : 10:15
Bitiş saati : 10:20
Toplam süre : 5 dakika

39. Until recently, people were trying to modulate the enzymes involved in the process of making melanin to prevent hair whitening.

- A) İnsanların saç beyazlamasını önlemek için, melanin yapımı süreciyle ilgili olan enzimleri değiştirme konusunda yaptıkları çalışmalar yakın zamana kadar sürmüştür.
- B) Yakın zamana kadar, insanların saçlarının beyazlaşması melanin yapımıyla ilgili enzimlerin değiştirilmesiyle önlenmeye çalışılıyordu.
- C) Yakın zamana kadar, insanlar saç beyazlamasını önlemek için melanin yapımı süreciyle ilgili olan enzimleri değiştirmeye çalışılıyordu.
- D) Yakın zamana kadar süren çalışmalar arasında, insanların saç beyazlamasını önlemek için melanin yapımı süreciyle ilgili olan enzimleri değiştirmeleri yer almaktadır.
- E) İnsanların, saç beyazlamasını, melanin yapımı süreciyle ilgili olan enzimleri değiştirerek önlemeye çalışmaları yakın zamana kadar sürmüştür.

40. Lifelong medical supervision is necessary for those who choose the surgical route to weight loss, but in suitable candidates the benefits of this prove worth the risks.

- A) Cerrahi yolla kilo vermek yaşam boyu tıbbi takip gerektirdiğinden, bu yolu tercih edenler uygun birer aday olsalar da belirli riske girmektedirler.
- B) Yaşam boyu tıbbi takip, kilo verirken cerrahi yolu seçenler için gereklidir ama bazı adaylarda bu yöntemin yararları alınan riske değdiğini gösterir.
- C) Kilo vermede cerrahi yolu tercih eden kişiler için yaşam boyu tıbbi takip gereklidir, ancak uygun adaylarda bunun yararları alınan riske değdiğini gösterir.
- D) Kilo vermede cerrahi yöntemi tercih eden hastalara yaşam boyu tıbbi takip gerekse de, bazı adaylarda bu yöntemin yararları alınan riske değdiğini gösterir.
- E) Kilo vermede cerrahi yolu seçen bazı hastalarda bu yöntemin yararları alınan riske değdiğini gösterse de, bu hastalara yaşam boyu tıbbi takip gereklidir.

41. Children are at particular risk for undernutrition because they need a greater amount of calories and nutrients for growth and development.

- A) Beslenme yetersizliği, çocuklar için belirli bir risk oluşturur, çünkü onların büyümesi ve gelişmesi için daha büyük miktarda kalori ve besinlere gereksinimleri vardır.
- B) Çocuklar, beslenme yetersizliği için belirli bir risk içindedirler, çünkü büyüme ve gelişme için daha büyük miktarda kaloriye ve besine gereksinimleri vardır.
- C) Çocukların daha büyük miktarda kalori ve besinlere gereksinimleri vardır, çünkü beslenme yetersizliği nedeniyle büyüme ve gelişme için belli risk içindedirler.
- D) Büyüme ve gelişme çağındaki çocukların daha fazla kalori ve besine gereksinimleri olduğundan, yetersiz beslenme bu çocukları özel bir risk altına sokar.
- E) Büyüme ve gelişmeleri için kalori ve besin gereksinimleri daha büyük olan çocuklar, beslenme yetersizliği nedeniyle belirli risk içindedirler.

Diğer sayfaya geçiniz.

B

SAĞLIK BİLİMLERİ - 14

42. - 46. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda, parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

Başlangıç saati : 10:20
Bitiş saati : 10:30
Toplam süre : 10 dakika

42. (I) Infertility can be a frustrating problem for couples hoping to start a family. (II) Sometimes the difficulty involves the woman's eggs or lack of them. (III) One popular method is in vitro fertilization. (IV) At other times the problem lies in the quantity or quality of the male sperm. (V) Fortunately, medical science today offers these couples several alternative methods for conceiving a child.
- A) I B) II C) III D) IV E) V
43. (I) Computed Tomography (CT) is a development of a conventional X-ray machine. (II) Definition is increased by X-raying from many angles and building up a computer generated image. (III) Even so, a CT scan shows only the gross anatomy of the brain. (IV) The PET scan, however, is more expensive and can be hazardous. (V) It does not reveal the detail of soft tissues or record brain activity.
- A) I B) II C) III D) IV E) V
44. (I) Anxiety actually makes it possible for people to survive in a dangerous world. (II) Anxiety disorders are the most common type of psychiatric disorder. (III) The diagnosis of an anxiety disorder is based largely on its symptoms. (IV) However, it must be remembered that symptoms identical to those of an anxiety disorder can be caused by certain medical conditions. (V) They can also be caused by the use of certain drugs.
- A) I B) II C) III D) IV E) V
45. (I) The latest study into a new diet drug has produced impressive results. (II) People with a high body mass index are at a greater risk of heart disease. (III) Over 3,000 obese people in North America lost 5-10 percent of their bodyweight when they were given the drug over a two-year period. (IV) It's the first diet drug to target the pleasure centres of the brain that drive many compulsive behaviours. (V) It works by blocking the craving for food suffered by many obese people.
- A) I B) II C) III D) IV E) V
46. (I) In general, babies who are born to mothers in their teens are thought to be at great risk. (II) There is some disagreement about whether the negative effect of early motherhood is due mostly to poorer prenatal care for teenage mothers or to their biological immaturity. (III) One study showed that even when teenage mothers received the same prenatal care as older mothers, they were still more likely to give birth to premature or underweight babies. (IV) Around 500,000 babies a year are born to teenage mothers in the US. (V) Other evidence, however, suggests that the less advantaged socioeconomic status of teenage mothers is responsible for the negative effect on their babies.
- A) I B) II C) III D) IV E) V

Diğer sayfaya geçiniz.

B

SAĞLIK BİLİMLERİ - 14

47. - 51. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz.

Başlangıç saati : 10:30
Bitiş saati : 10:40
Toplam süre : 10 dakika

47. Pat :

- You know, Sally was so looking forward to the arrival of her baby brother, but, when he did come, she was bitterly disappointed.

Judy :

- Really? What happened?

Pat :

- ----

Judy :

- That's very understandable. After all, babies aren't much fun for the first three or four months of life.

- A) I don't know. I don't think it was jealousy. I could have coped with jealousy.
- B) She'd never seen a really small baby before.
- C) Nothing. It was just that he was useless! He was too small! She couldn't play with him!
- D) All the children she knows can run about!
- E) I don't know; the baby didn't forget to bring her a present!

48. Mavis :

- Did you watch that documentary last night on obsessive behaviour?

Wendy :

- Yes, I did. Only a part, though. I found it somehow repulsive.

Mavis :

- ----

Wendy :

- Perhaps she was just miserable. Birds pull out their feathers when they're miserable.

- A) So did I. Especially the girl who kept pulling out her hair.
- B) But even so it was fascinating.
- C) It must be terrible for a child to have an obsessive mother.
- D) How often do you check that you've locked the door or turned off the gas?
- E) What's interesting is that these people usually know they're being obsessive, and there are no grounds for what they are doing.

49. Molly :

- What can one do to help a person with Alzheimer's?

Doctor :

- The main need is to help them keep orientated. Set up a routine and avoid change.

Molly :

- ----

Doctor :

- Well, it's best to keep car keys hidden. An identification bracelet can be helpful, too.

- A) What about visitors? Should friends be encouraged to call?
- B) Really? I thought a change of air might do him good.
- C) Is there nothing in the way of medication that might help?
- D) Will it be possible to arrange home nursing visits?
- E) What happens if they start to wander away from home?

Diğer sayfaya geçiniz.

B

50. Father :

- Why don't you get yourself a research position when you graduate from medical school next year?

Brian :

- No, dad. That's not for me. I don't like being in a lab.

Father :

- ----

Brian :

- I'm not at all sure of that. But I do know I've got a good bedside manner.

- A) Give it a try. You might feel differently after a year.
- B) It's got a lot of advantages, including regular hours.
- C) Do you want to go on and specialize?
- D) The life of a general practitioner is a hard one!
- E) But you've got all the qualities needed for research.

51. Peter :

- Apparently there are stress fractures in the bones of the midfoot.

Coach :

- That doesn't surprise me. I presume the doctor's told you not to run for a while?

Peter :

- ----

Coach :

- Good. Do them and when you start running again, keep to soft surfaces, like grass.

- A) Not for three weeks. But I don't think that's necessary, do you?
- B) I'm afraid so. But there's been very little pain, you know.
- C) Did you see the X-ray? There was hardly any sign of a fracture there.
- D) That's right. But, in the meantime, there are exercises I can do.
- E) I reckon I can start training again in a week, don't you?

52. - 56. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.

Başlangıç saati : 10:40

Bitiş saati : 10:55

Toplam süre : 15 dakika

52. Over the past decade almost everyone tuned into American popular culture has heard the term "emotional intelligence". ---- . However, despite its high public profile, emotional intelligence has attracted considerable scientific criticism.

- A) It has been the subject of several books and hundreds of television discussion programmes
- B) In addition, measuring emotional intelligence has not been easy
- C) Philosophers have debated the relationship between thought and emotions for at least two millennia
- D) As a result, popular and scientific definitions of emotional intelligence differ sharply
- E) In fact, emotions were generally regarded as irrational until well into the 20th century

53. At present, there are many birth defects that cannot be prevented. ---- . The causes of others are not even known. Certain steps, however, can significantly lower the risk from teratogens.

- A) For example, a woman planning to become pregnant should avoid drinking alcohol
- B) More than 90% of infants are born healthy and normal
- C) The causes of some are not controllable
- D) Mercury and lead have been documented as particularly teratogenic
- E) Some experts advise women to see a physician even before they conceive

Diğer sayfaya geçiniz.

B

SAĞLIK BİLİMLERİ - 14

54. Injury to the brain can produce memory loss of events that occurred just before or just after the injury. ---- . But with severe brain injury, the amnesia can be permanent.

- A) Amnesia is the total or partial inability to recall recent or remote experiences
- B) If the injury is a mild one, the amnesia usually disappears without treatment
- C) Alcoholics may develop an unusual form of amnesia
- D) Many people with transient global amnesia have no more than one attack in a lifetime
- E) Attacks can last from 30 minutes to about 12 hours but there are no long-lasting effects

55. The contents of the stomach empty into the small intestine or duodenum. Here, the true chemical energy extraction begins. ---- . During this time, about 90 per cent of all nutrients are extracted.

- A) Duodenum is Latin for 12 fingers, indicating the length of the intestine section
- B) However, digestion is not the same as assimilation
- C) The stomach generates gentle waves which mix the food with gastric juice
- D) Our food consists of various mixtures of organic compounds, water, salts, minerals, vitamins and fibrous material
- E) It takes the food 3 to 5 hours to move through the small intestine

56. Mercury is a heavy metal that reacts chemically with the active site of many enzymes. ---- . Elemental mercury is the least toxic kind. It is so dense that, if swallowed, it normally passes through the digestive system, and it is not readily absorbed by the skin.

- A) This is because inorganic mercury salts can cause throat and stomach damage during ingestion and kidney damage as they are removed
- B) Mercuric chloride is an example for inorganic mercury salts
- C) Other common sources of organic mercury include fungicides and antibacterial compounds
- D) This prevents the enzyme from performing its normal function and interferes with a wide range of bodily processes
- E) A recent study suggests that thimerosal, a mercury - based preservative used in vaccines, could be responsible for certain cases of autism

5 dakika dinlenme arası.

Seçeneklerinizi sayınız.

Diğer sayfaya geçiniz.

B

SAĞLIK BİLİMLERİ - 14

57. - 80. sorular

Başlangıç saati : 11:00
Bitiş saati : 12:00
Toplam süre : 60 dakika

Her bir metin ve buna ait 4 soruyu
cevaplamak için toplam 10 dakika ayırınız.

57. - 60. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Beginning in the early 1960s, emphasis shifted from treating mentally disturbed individuals in hospitals to treating them in their own communities. This movement toward deinstitutionalization was motivated partly by the recognition that hospitalization has some inherent disadvantages, regardless of how good the facilities may be. Hospitals remove people from the social support of family and friends and from their patterns of daily life; they tend to make people feel "sick" and unable to cope with the world; and they encourage dependency. They are also very expensive. During the 1950s, psychotherapeutic drugs were discovered that could relieve depression and anxiety and reduce psychotic behaviour. When these drugs became widely available in the 1960s, it was possible for many hospitalized patients to be discharged and returned home to be treated as outpatients. The services of the mental health centres, along with help from their families and the use of psychotherapeutic drugs, have enabled many of them to resume a satisfactory life. For others, however, deinstitutionalization has had unfortunate consequences, largely because the facilities in most communities are far from adequate.

57. The passage is largely concerned with ---- .

- A) the disastrous events that have occurred when mental patients have been discharged from hospitals
- B) the reasons why hospitalization of mental patients has become so expensive
- C) the types of mental illness that present no danger to the patient or to others
- D) criticism of local communities for not giving adequate support to mental patients
- E) the pros and cons of keeping mental patients in hospital while undergoing treatment

58. It is clear from the passage that, while deinstitutionalization has proved successful in the case of many mental patients, ---- .

- A) the families have not taken kindly to the extra responsibility they have had to take on
- B) a large proportion of them have had to be hospitalized again
- C) for others the results have been far from satisfactory
- D) local communities feel they have been given too much responsibility
- E) they continue to feel that they cannot cope with the world

59. It is clear from the passage that, with the development of psychotherapeutic drugs, ---- .

- A) it became practical to treat many mental patients without hospitalizing them
- B) there was actually little change in the development of mental patients
- C) all mental patients soon began to cope with their problems as well as anyone else
- D) questions were raised about the possible dangers of their long-term effects
- E) mental patients ceased to need a supportive family

60. According to the passage, the drawbacks of treating mental patients in hospitals ---- .

- A) are very few compared with the advantages
- B) are largely finance-related
- C) are of no importance to the patients themselves
- D) include the fact that they are cut off from family and friends
- E) only become apparent after a patient has been discharged

Diğer sayfaya geçiniz.

B

61. - 64. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

As early as 1840, life expectancy started increasing in Sweden. Soon, the trend appeared in other developed countries, too. In the United States, for example, white females in 1900 lived an average of 48 years; by 2000, they lived an average of 87 years. This 39-year increase in average life-span had really taken hold by the mid-century, largely due to reduced mortality before puberty, which killed 24 per cent of the women born in 1900. Young girls – no longer taken by accidents or infectious diseases – survived to die as old ladies. In the 1920s, extensive public-health measures, including sanitary sewers and clean drinking water, gave rise to this decreased mortality. Later, antibiotics and improved medical care increased average life-span even more. As the 20th century rolled by, the elderly grew healthier and mentally more independent than their parents at the same ages. In addition, the average person lived longer than ever. Consequently, the probability of some proportion of them surviving for more than a century increased as well.

61. According to the passage, towards the end of the 19th century, ---- .

- A) the increase in the average life-span was not confined to the developed countries
- B) women rather than men began to enjoy an increased life expectancy
- C) the average life-span increased in several developed countries
- D) an increase in life expectancy came about because young girls were better-cared for
- E) there was a temporary decrease in the average life-spans of women

62. It is clear from the passage that in the course of the 20th century ---- .

- A) the average life-span in the US was very low because so many young girls died
- B) the average life-span of white women in the US got fairly near to doubling
- C) the average life-span remained short because many died of infectious diseases
- D) many people in Sweden lived a hundred years or more
- E) people were living longer but there was no improvement in the quality of life

63. As it is pointed out in the passage, the decrease in mortality rates in the 20th century ---- .

- A) was mainly due to the fact that people were growing health-conscious
- B) has yet to be explained in a convincing manner
- C) is very much confined to the developed countries
- D) was partly the result of a variety of public health measures
- E) cannot possibly continue at the same rate

64. We understand from the passage that, as the 20th century progressed, successive generations ---- .

- A) faced the same health problems as previous generations
- B) turned more and more to their doctors for advice on health care
- C) enjoyed better physical and mental health than their parents had done before them
- D) competed among themselves to live to be a hundred
- E) learned to value life more and so sought to prolong it

Diğer sayfaya geçiniz.

B

SAĞLIK BİLİMLERİ - 14

65. - 68. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

The notion that fat in general is to be avoided stems mainly from observations that affluent Western countries have both high intakes of fat and high rates of coronary heart disease. This correlation, however, is limited to saturated fat. On the island of Crete, for example, the traditional diet contained much olive oil (a rich source of monounsaturated fat) and fish (a source of polyunsaturated fat). Although fat constituted 40 per cent of the calories in this diet, the rate of heart disease for those who followed it was lower than the rate for those who followed the traditional diets of Japan, in which fat made up only 8 to 10 per cent of the calories. Furthermore, international comparisons can be misleading: many negative influences on health, such as smoking, physical inactivity and high amounts of body fat, are also correlated with Western affluence.

65. According to the passage, in the wealthy countries of the West, there is a high intake of fat and a high incidence of heart disease, ---- .

- A) and so it is agreed that fats of all types are bad for the heart
- B) and the correlation between the two factors is now regarded as a strong one
- C) but these are isolated facts
- D) but, once the connection had been established, people began to make drastic changes in their eating habits
- E) but in Crete the rates of both are higher

66. According to the passage, the consumption of relatively large amounts of unsaturated fats ---- .

- A) may be good for the heart but has a negative effect in general on the health
- B) does not appeal to affluent Western countries
- C) is more or less limited to countries bordering on the Mediterranean
- D) seems to be associated with lower rates of heart disease
- E) brings no benefits if a person continues to smoke

67. We learn from the passage that the traditional diets of Japan ---- .

- A) are completely free of saturated fat
- B) are recognized as being among the healthiest in the world
- C) are very low in fat
- D) contain relatively few calories
- E) serve to counterbalance the remarkable inactivity of the Japanese people

68. The passage stresses the fact that ---- .

- A) there are many factors other than diet that can have an adverse effect on health
- B) it is the unsaturated fats that should be avoided
- C) diets made up of local food stuffs are the healthiest of all
- D) as people learn more about the importance of diet on health, their food choices are affected
- E) traditional diets throughout the world are being replaced by international ones

Diğer sayfaya geçiniz.

B

69. - 72. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Neuroscience suddenly came to the fore in the 1990s. Thousands of researchers and a lot of grants worth millions of dollars poured into the field, largely because of the phenomenal promise of new experimental tools such as f-MRI scanners. Suddenly the conscious human brain, for so long locked away in the skull, looked accessible to science. And it was not just the glory of making scientific discoveries that appealed. There is a lot of money to be made in neuroscience. A disease like Alzheimer's, the degenerative disorder that will hit a third of us who make it into our 80s, costs about a hundred billion dollars a year to the US economy alone. Add up the value of treatments for the many other brain maladies, from depression to hyperactivity, and then consider the really stupendous money that would flow from IQ-boosting drugs or even the genetic manipulation of intelligence, and it becomes pretty clear why the annual Society for Neuroscience Conference bustles with nearly 23,000 eager young scientists. Neuroscience is hot and getting hotter.

69. It is pointed out in the passage that, due to recent technological and scientific developments in neuroscience, ---- .

- A) several degenerative disorders of the brain can be successfully contained
- B) most brain maladies now yield to treatment
- C) the genetic origins of depression and hyperactivity have been identified
- D) the costs involved in the treatment of brain disorders have been considerably reduced
- E) the human brain can be better understood

70. According to the passage, over the last decade or so ---- .

- A) there has been a dramatic increase in research activities in neuroscience
- B) great sums of money have been channelled into the development of IQ-boosting drugs
- C) the numbers of neuroscientists in the world have remained stable
- D) the influence of the Society for Neuroscience has dominated this field
- E) Alzheimer's disease has been noticeably on the increase

71. According to the passage, neuroscience ---- .

- A) has made very little progress since the 1990s
- B) is close to discovering a new effective treatment for Alzheimer's disease
- C) is putting the focus on the genetic manipulation of intelligence
- D) is working on certain treatments that seem likely to prove controversial
- E) is attracting a huge number of young researchers on account of its economic potential

72. We understand from the passage that the scientific interest in neuroscience ---- .

- A) has been blunted by the unsatisfactory findings of various research projects
- B) is not expected to continue at the present rate
- C) has been sparked off by the introduction of effective new drugs
- D) is likely to be maintained as more and more young people start to specialize in the field
- E) is stronger in the US than elsewhere in the world

Diğer sayfaya geçiniz.

B

SAĞLIK BİLİMLERİ - 14

73. - 76. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

A century ago in Japan, rice was the dominant food at every meal, but meats, breads and milk products now dominate. The health implications of such changes are two-sided. On the one side, a steady increase in heart attacks and strokes is alarming. Japanese men who grew up consuming a "Western" diet are more likely to suffer from diabetes than are men who grew up on a traditional Japanese diet, and diabetes is a risk factor for heart disease. On the other side, deaths in Japan have declined as modern sanitation and immunizations have brought infectious diseases under control, and the new diet provides much more protein than a traditional rice-based diet. Extra protein during the growing years has enabled the younger generation to grow taller and stronger than any generation before them. In general, Japan still enjoys a higher life expectancy and lower overall rate of heart disease than many other nations, but new choices present new risks.

73. It is pointed out in the passage that in Japan, ---- .

- A) poor sanitary conditions are now a major health threat
- B) life expectancy is slowly declining
- C) the life-style has never been a healthy one
- D) the young people are increasingly concerned about their life expectancy
- E) the traditional diet was low in proteins

74. According to the passage, the replacement of rice as Japan's staple food ---- .

- A) has not affected the health of the people in any way
- B) has met with a great deal of opposition
- C) has failed to reduce the spread of infectious diseases
- D) has contributed to a decline in the mortality rate
- E) has given rise to no health implications

75. We understand from the passage that one benefit of the new Western diet in Japan ---- .

- A) has been the emergence of a physically better and healthier generation
- B) has been a reduction in heart-related diseases
- C) has been a remarkable decline in diabetes
- D) is that people are now more resistant to infectious diseases
- E) has made people aware of the importance of proteins in the diet

76. It is clear from the passage that the consumption of Western-style food ---- .

- A) is indispensable for longer life expectancy
- B) has led to an increase in certain serious health problems in Japan
- C) has not become widespread among the younger generation in Japan
- D) has always been as popular as the traditional rice diet in Japan
- E) is gradually losing its popularity among the Japanese people

Diğer sayfaya geçiniz.

B

SAĞLIK BİLİMLERİ - 14

77. - 80. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

In the nineteenth century, several physiologists and orthopedists published theories about "proper" sitting postures and from them deduced recommendations for seat and furniture design. Their common concept was that sitting with an upright trunk meant sitting healthily. This idea had remained virtually unchallenged until recently, when various and even contradictory theories about healthy postures while sitting at work have been published. Some of these have led to rather radical proposals for sitting and "seats" at work. The nineteenth-century concept was that the spinal column of the sitting person should be "erect" or "upright" similar to that of a "healthy normal upright standing" person. Special emphasis was placed on maintaining a "normal" lumbar lordosis. This posture was believed to put the least strain on the spinal column and its supportive structures, including the musculature. Also, this posture was considered "socially proper". Recommendations for the design and use of seats were based on this desired posture. These ideas about suitable posture and furniture were repeated in the literature, apparently without much questioning or contradiction, until the middle of the twentieth century. In retrospect, this is quite surprising, given the lack of experimental support for the appropriateness of the upright posture.

77. According to the passage, the 19th-century idea of sitting healthily ---- .

- A) is still valid today
- B) deserves to be further researched
- C) puts a great deal of strain on the spinal column
- D) has fundamentally transformed the whole concept of office furniture
- E) has only recently been challenged

78. It is obvious from the passage that the question of a healthy sitting posture ---- .

- A) attracted the attention of the medical world in the 19th century
- B) has only recently become a medical concern
- C) has never been related to the upright standing posture
- D) had been of medical concern long before the 19th century
- E) was never considered in the design of furniture

79. It is clear from the passage that the "socially proper" sitting posture ---- .

- A) was a major concern in literary works of the 19th century
- B) never even attracted the attention of the medical profession
- C) was also considered to be the correct posture medically in the 19th century
- D) was actually extremely uncomfortable
- E) never aroused the interest of orthopedists in the past

80. We understand from the passage that the 19th-century ideal of the sitting posture ---- .

- A) is still the one favoured today by the general public
- B) had an impact on chairs and seating in general
- C) was the result of many experiments concerning the positions of the spine
- D) was largely derived from the social concept of sitting properly
- E) has never been questioned by the medical profession

• Kalan 30 dakika sürenin 15 dakikasını hiç bakmadığınız sorular için kullanabilirsiniz. Daha önce üzerinde uğraştığınız sorulara tekrar geri dönmeyiniz.

• Son 15 dakikalık süreyi asla soru çözerek geçirmeyiniz. Bu süre zarfında seçeneklerinizi sayınız ve boş bıraktığınız soruları, cevap kağıdınızda sayıca en az çıkan seçeneğe göre işaretleyiniz.

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

ÜDS DENEME SINAVI
SAĞLIK BİLİMLERİ - 14
CEVAP ANAHTARI

Kitapçık Türü : A B

1. A B C D E
2. A B C D E
3. A B C D E
4. A B C D E
5. A B C D E
6. A B C D E
7. A B C D E
8. A B C D E
9. A B C D E
10. A B C D E
11. A B C D E
12. A B C D E
13. A B C D E
14. A B C D E
15. A B C D E
16. A B C D E
17. A B C D E
18. A B C D E
19. A B C D E
20. A B C D E
21. A B C D E
22. A B C D E
23. A B C D E
24. A B C D E
25. A B C D E
26. A B C D E
27. A B C D E
28. A B C D E
29. A B C D E
30. A B C D E
31. A B C D E
32. A B C D E
33. A B C D E
34. A B C D E
35. A B C D E
36. A B C D E
37. A B C D E
38. A B C D E
39. A B C D E
40. A B C D E
41. A B C D E
42. A B C D E
43. A B C D E
44. A B C D E
45. A B C D E
46. A B C D E
47. A B C D E
48. A B C D E
49. A B C D E
50. A B C D E
51. A B C D E
52. A B C D E
53. A B C D E
54. A B C D E
55. A B C D E
56. A B C D E
57. A B C D E
58. A B C D E
59. A B C D E
60. A B C D E
61. A B C D E
62. A B C D E
63. A B C D E
64. A B C D E
65. A B C D E
66. A B C D E
67. A B C D E
68. A B C D E
69. A B C D E
70. A B C D E
71. A B C D E
72. A B C D E
73. A B C D E
74. A B C D E
75. A B C D E
76. A B C D E
77. A B C D E
78. A B C D E
79. A B C D E
80. A B C D E
81. A B C D E
82. A B C D E
83. A B C D E
84. A B C D E
85. A B C D E
86. A B C D E
87. A B C D E
88. A B C D E
89. A B C D E
90. A B C D E
91. A B C D E
92. A B C D E
93. A B C D E
94. A B C D E
95. A B C D E
96. A B C D E
97. A B C D E
98. A B C D E
99. A B C D E
100. A B C D E

ÜDS DENEME SINAVI
SAĞLIK BİLİMLERİ - 14
YABANCI KELİMELER

- Soru 1. **pain** = ağrı, sızı, acı, **ache**
ball of the foot = ayak parmaklarının ayakla birleştiği, kaslı ve su toplamaya meyilli bölge
damage = yara, hasar, **harm, injury, wound**
nerve = sinir
toe = ayak parmağı
- Soru 2. **symptom** = semptom, belirti, araz
subside = dinmek, azalmak, **diminish, ease off**, zıt anl.= rise
rehabilitation = rehabilitasyon (herhangi bir sebeple çalışma yeteneği azalmış bir organa ya da vücut parçasına, uygun egzersiz uygulayarak tekrar eski güç ve yeteneğini kazandırma)
strengthen = güçlendirmek, sağlamlaştırmak, **reinforce, invigorate**, zıt anl.= weaken, undermine
increase = arttırmak, yükseltmek, çoğaltmak, geliştirmek, **enhance, improve**, zıt anl.= decrease, weaken
flexibility = esneklik
extensor muscle = ekstensör / gerici kas
- Soru 3. **researcher** = araştırmacı
clinician = klinisyen (klinik öğreti ve uygulamada uzmanlaşmış hekim)
find no way = çare bulamamak
prevent = engel olmak, durdurmak, önlemek, **stop**
Parkinson's = Parkinson hastalığı (genellikle ileri yaşlılık döneminde görülen, kaslarda, istemli hareketlerde, el ve bacaklarda, çiğneme, yutma, konuşma ve yürümede bozukluk ve anlamsız yüz ifadesi ile belirgin nörolojik hastalık)
so far = şimdiye kadar, bugüne dek, **up to now, until now**
occasionally = bazen, ara sıra, **now and then, from time to time, once in a while**, zıt anl.= frequently, often
never before = daha önce asla
only recently = daha yeni
till then = o zamana kadar
- Soru 4. **eating disorder** = yeme bozukluğu
anorexia nervosa = anoreksi nervoza, (çok zayıf olmasına rağmen hastanın kendisini çok şişman görmesine ve yemek yememesine neden olan psikolojik bir rahatsızlık)
particularly = özel olarak, özellikle, **especially, specifically**, zıt anl.= generally
common = olagelen, yaygın, **prevalent, current, widespread**, zıt anl.= rare, uncommon
adolescent = ergen
allow for = dikkate almak, hesaba katmak, göz önünde tutmak, **take something into account**
in case of = halinde, durumunda
despite = (bir şey)'e karşın, rağmen
regarding = ile ilgili, **with reference to**
- Soru 5. **treatment** = tedavi
rest = dinlenme
administration = (ilaç) verme / uygulama
NSAID = steroid içermeyen antienflamatuvar ilaç (aspirin gibi ağrı, ateş ve iltihabı azaltan ancak narkotik olmayan ilaç)
according to = (bir kişi ya da şey)'e göre
along with = ile birlikte, yanı sıra, **together with**
as regards = (bir şey)'e gelince, konusunda, **considering**
with reference to = (bir şey)'e ilişkin olarak, ile ilgili olarak, **regarding**
- Soru 6. **hormone** = hormon
substance = madde, **material, entity**

release = salmak, dışarı vermek, yayma, **discharge**
bloodstream = kan dolaşımı
throughout = 1) her yerinde, **all over**; 2) boyunca, **all through**
influence (fiil) = etkilemek, **lead, affect, shape**
influence (isim) = etki, tesir, nüfuz, **effect, impact**
function = fonksiyon, işlev
distant = uzak mesafedeki, uzak, **remote, far away**, zıt anl.= near

- Soru 7. **red blood cell** = alyuvar
iron = demir
bone marrow = kemik iliği
return = geri dön(dür)mek, geri gitmek, **go back**
- Soru 8. **genetic code** = genetik şifre (Hücre çekirdeklerinde bulunan kromozomlardaki DNA'lara genetik şifre denir ve bireyin kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlarlar.)
parasite = parazit (diğer bir organizma üzerinde ya da içinde, gıdasını ondan temin ederek yaşayan hayvansal veya bitkisel canlı)
vineyard = üzüm bağı
crack = (şifre) kırmak, çözmek, **decipher, solve**
menace = başa bela olmak, tehdit etmek, **threaten**
- Soru 9. **prove valuable** = değerli olmak, yarar sağlamak
additive = katkı maddesi
toothpaste = diş macunu
- Soru 10. **embark on** = girişmek, başlamak, **begin, engage in**, zıt anl.= cease, end
strenuous = yorucu, ağır, zor, **heavy**
relaxed pace = yorucu olmayan tempo, rahvan
allow = sağlamak, imkân vermek, mümkün kılmak, yetki vermek, **enable, let, empower**, zıt anl.= forbid, hinder
warm up = (kasları, motoru vs.) ısıtmak
- Soru 11. **vitamin A deficiency** = A vitamini yetersizliği
major = büyük, başlıca, asıl, **chief, primary**, zıt anl.= minor, unimportant
childhood blindness = çocuk körlüğü
no longer the case = artık durum öyle değil / artık durum farklı
- Soru 12. **diagnosis** = teşhis, tanı
Down syndrome = Down sendromu (21. kromozom çiftinde bir fazla kromozom bulunması nedeniyle gelişen, kaslar, göz kapakları, burun, baş vb. organlarda şekilsel bozukluklar ve zeka geriliği ile belirgin sendrom)
birth = doğum
screening = tarama (belli bir hastalığı belirleme amacıyla insanların muayeneden geçirilmesi / taranması)
recommended = tavsiye olunur / edilir, **suggested**
pregnant = hamile, gebe
- Soru 13. **exact form** = tam şekil / biçim
gamble = kumar oynamak
resemble = benzemek, andırmak, **look like**
drug addiction = uyuşturucu madde bağımlılığı
closely = yakından, **strongly**, zıt anl.= distantly

suitably = uygun bir şekilde, gereği gibi, **appropriately**
sensitively = duyarlı şekilde, hassas biçimde, **sympathetically**
exactly = tamı tamına, **precisely accurately**, zıt anl.= roughly
mainly = büyük ölçüde, esas olarak, **mostly, chiefly**

- Soru 14. **dietary iron intake** = beslenme yoluyla vücuda demir alımı
iron loss = demir kaybı
chronic bleeding = kronik kanama (uzun süredir devam eden kanama)
withdraw from = (bir şey)'den, (bir yer)'den geri çekmek, çekmek, çekilmek, **remove, retreat**
result in = (bir şey)'le sonuçlanmak, (bir şey)'e neden olmak, **cause**
take over = (yönetimi, nöbeti vs.) devralmak, egemen olmak, **assume, predominate**, zıt anl.= abandon, obey
compensate for = tazmin etmek, telafi etmek, **make up for**
clear up = (hastalık) gidermek, geç(ir)mek, iyileş(tir)mek, **heal, cure**
- Soru 15. **cannot help** = elinde olmamak, kendine hakim olamamak (I can't help eating chocolate although I am on a diet.)
admire = hayran olmak, **esteem**
take part (in) = (bir şey)'e katılmak, -de yer almak, **participate, join in**
competition skiing = kayak yarışı
replace (with) = (başkasıyla) değiştirmek, (bir başkasının) yerini almak, yenilemek, **change, substitute, supplant**
agree (to) = (bir şey yapmaya) razı olmak, (bir şey yapmayı) kabul etmek, zıt anl.= object to
pull through = (bir bela veya hastalıktan) kurtulmak / kurtarmak, paçayı kurtarmak
make do (with) = (bir şey) ile yetinmek / idare etmek, **subsist, get by**
face up to the fact = bir gerçeğe yüzleşmek
- Soru 16. **deafness** = sağırılık
failing eyesight = kusurlu görme
measure = önlem, tedbir, **precaution**
infirmary = zayıflık, sakatlık, **disorder, debility**, zıt anl.= wellness
objection = itiraz, onaylamama, doğru bulmama, **disapproval**
pursuit = izleme, takip, peşinde olma, **chase**
controversy = tartışma, çekişme, anlaşmazlık, **debate, argument, dispute**, zıt anl. = agreement, unanimity
- Soru 17. **medial epicondylitis** = medial / içyan epikondilit (golfçu dirseği adıyla da bilinen, dirsek ekleminin iç kısmında ve genellikle golf oyuncularında görülen ağrılı durum)
conservative = (tedavi, ameliyat vb. durumlarda) aşırı ya da ağır tedavi girişimlerine başvurmayan koruyucu, organ bütünlüğünü koruyan
involve = 1) söz konusu olmak, işin içinde olmak, gerektirmek, **require**; 2) içermek, kapsamak, **include**
radical = radikal, kökten, esaslı, **fundamental**
apparent = açık, belli, aşikâr, görünürdeki, göze çarpan, **obvious, visible, evident**, zıt anl.= obscure, hidden
previous = önceki, eski, **former, old**, zıt anl.= latter, future, next
initial = ilk, başlangıç, baştaki, birinci
responsive = yanıt / karşılık veren, **reactive**, zıt anl.= unresponsive
- Soru 18. **prescription drug** = reçeteli ilaç
anxiety = (endişe, korku ve kuruntunun yarattığı gerilimle beliren) huzursuzluk hali, iç sıkıntısı
psychological = psikolojik (ruhsal durumla ilgili)
physical dependence = fiziksel bağımlılık, bir kişi ya da (bir şey)'e fiziksel olarak bağımlı olma durumu

persuade = ikna / razı etmek, inandırmak, **convince, induce**, zıt anl.= dissuade (from)
confide (to) = 1) sırrını açmak; 2) (bir işin) sorumluluğunu vermek, **entrust**
induce = neden olmak, sevk etmek, (bir şey yapmaya) ikna etmek, **activate, persuade**, zıt anl.= prevent
seduce = ayartmak, kanına girmek, baştan çıkartmak
resume = yeniden başlamak, kalınan yerden devam etmek, **restart, carry on**, zıt anl.= abandon, suspend

- Soru 19. **small bowel obstruction** = ince bağırsak tıkanması
develop = (hastalık vb. için) ortaya çıkmak / başlamak / gelişmek
prior operation = ön ameliyat
intrapertoneal adhesion = iç karın zarı boşluğunun (iltihap vb. nedenlerle) yapışması
malignancy = (tümör için) kötü tabiatlı / huylu olma niteliği
external hernia = dış fıtık
predominate = yaygın olmak, hüküm sürmek, hakim olmak, **prevail**
management = 1) (hastalık vb.) başa çıkma, idare; 2) yönetim, **administration**
determine = tespit etmek, belirlemek, saptamak, **decide**
manage = baş etmek, başa çıkmak, üstesinden gelmek, **deal with, cope with**, zıt anl.= fail
successfully = başarılı şekilde, **effectively**
- Soru 22. **challenge** = (insana meydan okuyan türden) zorluk, zor iş
explanation = açıklama, izahat, **clarification**
precaution = tedbir, önlem, **safeguard**
- Soru 23. **compulsive** = zorlayıcı, **compelling**, zıt anl.= flexible
invasive = invaziv, (tıbbi bir müdahale için) iğne ile ya da keserek deri altına inmeyi gerektiren, (kanser vs. hücreleri için) istilacı, saldırgan
invalid = 1) geçersiz, hükümsüz, **null, void**, zıt anl.= valid; 2) yatalak hasta, sakat, **disabled**
considerate = düşünceli, saygılı, **thoughtful**, zıt anl.= inconsiderate
- Soru 24. **distinguish** = ayırmak, ayırt etmek, **recognize, identify, tell (the difference)**
shape = şekil
shadow = gölge
visual acuity = görme keskinliği (uzaktaki cisimleri net görebilme hali)
consider = 1) (öyle olduğuna) inanmak, **regard, deem**; 2) düşünmek, akılda tartmak, **think about**
legally blind = (yasalara göre / resmen) görme özürü (olduğu kabul edilmiş kişi)
full acuity = tam görme / tam görüş keskinliği
progressively blurred = zamanla bulanık hale gelen
tear = gözyaşı
infection = enfeksiyon, bulaşıcı hastalık
- Soru 25. **over-the-counter sleep aid** = reçetesiz satılan uyumaya yardımcı ilaç
chronic insomnia = kronik uykusuzluk (uzun süredir devam eden uykusuzluk hali)
signal = (bir olayın) sinyalini vermek, habercisi olmak, **indicate, signify**
underlying = altında yatan, temelindeki
present (fiil) = 1) ortaya koymak, tanıtmak, **introduce**; 2) sergilemek, göstermek, ibraz etmek, **reveal, illustrate, exhibit**, zıt anl.= conceal, cover, hide
present (isim) = hediye, **gift**
unanticipated reaction = beklenmeyen tepki
tense = gergin, **stressed**, zıt anl.= relaxed
nervous = sinirli, asabi, **anxious**, zıt anl.= calm
condition = 1) hastalık, **disease, illness**, 2) hal, durum
- Soru 26. **prevalence** = (bir hastalığın) yaygınlığı, **pervasiveness**

overweight = fazla kilolu

rise = yükselmek, artmak, tırmanmak, **increase**, zıt anl.= decrease

dramatically = dramatik / çarpıcı bir biçimde, **strikingly, sensationally**, zıt anl.= unexcitingly, undramatically

consume = tüketmek, harcamak, **use**

obesity = obezite (aşırı şişmanlık)

indeed = gerçekten, hakikaten, **certainly, without a doubt**

be related to = ile ilgili

Soru 27. **suffer from** = (bir hastalığın vs.) sıkıntısını çekmek, (bir şey)'den zarar görmek

expect = tahmin etmek, zannetmek, beklemek, **anticipate**

double = iki misline / katına çıkmak, iki misli / kat yapmak

impairment = boz(ul)ma, zayıfla(t)ma, **damage, harm**, zıt anl.= repair, improvement

apparent = açık, belli, aşikâr, görünürdeki, göze çarpan, **obvious, visible, evident**, zıt anl.= obscure, hidden

diagnose = teşhis etmek, tanı koymak

come to the fore = ön plana çıkmak

elderly population = yaşlı nüfus

disorder = hastalık, **illness**, zıt anl.= health

affect = etkilemek, **have an effect on, involve**

Soru 28. **article** = gazete / dergi makalesi

cover = kapsamak, içermek, **involve**

a broad range = geniş bir alan / yelpaze

medical subject = tıbbi konu

appeal (isim) = çekicilik, cazibe, **attraction, charm**

appeal (fiil) = çekici gelmek, hoşuna gitmek, **attract, charm**, zıt anl.= repel

even wider = daha da geniş çaplı, daha da yaygın

authority = otorite, yetkili

second rate = ikinci sınıf

Soru 29. **commonly** = çoğunlukla, **usually**, zıt anl.= rarely, seldom

delivery = doğum (canlı ya da ölü bebeğin anne vücudundan çıkışı)

anaesthesia = anestezi (cerrahi müdahale için anestetik madde vererek kişide ağrı ve acı hissini ortadan kaldırma)

mild depression = hafif, şiddetli olmayan depresyon (ruhsal çöküntü)

recovery = iyileşme / düzelme

rapid = çabuk, hızlı, tez, **quick**, zıt anl.= slow

Soru 30. **medical attention** = tıbbi müdahale

urgently = acilen, acil olarak, **immediately**

level of income = gelir düzeyi

health care = sağlık bakımı

delay = gecikme

owing to = yüzünden, **because of, due to**

inability = beceriksizlik, yeteneksizlik, güçsüzlük, yetersizlik, **incapability, weakness**, zıt anl.= ability

service = hizmet, servis

client = müşteri

require = (bir şey) istemek, (bir şey)'i gerektirmek, **ask, call for**

medical advice = tıbbi öneri

consult = akıl / fikir danışmak, müracaat etmek, **seek advice from**

local doctor = aile hekimi

market = pazar, piyasa

differ (from) = (bir şey)'den farklı / değişik olmak, **diverge from**, zıt anl.= conform to, resemble

furniture = mobilya

capacity = kapasite, güç

access (to) = giriş, geçiş, erişim, (birisyle) görüşme imkanı, (bir şeyden) faydalanma hakkı

Soru 31. **blood clotting element** = kan pıhtılaşmasını sağlayan unsur

prone (to) = eğilimli, yatkın, **sensitive, susceptible**, zıt anl.= immune, resistant

bruise = morluk, çürük, bere

injury = yara, hasar, **harm, damage, wound**

run in a family = bir aileye ait bir vasıf / özellik olmak, o ailede sıkça görülmek

blood test = kan testi

Soru 32. **chronic disease** = kronik hastalık

several = çok, pek çok, **many**

pose = yaratmak, oluşturmak, **present**

increased risk = artan risk / tehlike

lower = azaltmak, **decrease, reduce**, zıt anl.= increase

blood pressure = kan basıncı

tend to = eğilimde olmak, **be disposed to, be likely to**

confused = şaşkın, sersem, kafası karışık, **bewildered**

medication = ilaç

non-compliance with medical directions = (bir hasta için, doktorun) talimatlarına, önerilerine uymama / uygun davranmama

Soru 33. **heart rate** = nabız / kalp atım hızı, **pulse, heartbeat**

exercise tolerance test = efor testi (fiziksel egzersizin kalp çalışması üzerine etkisini belirleme amacıyla uygulanan test)

suggest = 1) izlenimini bırakmak, hissini vermek, **indicate, imply**; 2) önermek, teklif etmek, **offer**

coronary artery disease = koroner arter hastalığı (damar geçitindeki daralma nedeniyle kalp kasına yeterli kan gidemediği için, kalp kas hücrelerinin yeterli oksijeni temin edememesi)

sufficient = yeterli, **adequate**, zıt anl.= insufficient

blood supply = kalbin beslenmesi için gereken kan miktarı, kan tedariki

ECG = elektrokardiyogram (**kalp kasının** ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere **kalpte** meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi)

blood pressure = tansiyon

monitor = gözetlemek, gözlemek, **observe**

continuously = daima, sürekli olarak, **constantly, perpetually**, zıt anl.= never, rarely

at intervals = aralıklarla

keep going = devam etmek

identify = (tip) belirlemek / tanımlamak

a number of = çok sayıda

Soru 34. **vary** = çeşitlilik göstermek, farklılık göstermek, değiş(tir)mek, çeşitlen(dir)mek, **change, differ, alter**, zıt anl.= remain, stay

greatly = büyük oranda, **enormously, immensely**, zıt anl.= slightly

lupus = lupus (ülserleşme eğilimi gösteren lezyonlarla belirgin herhangi bir kronik deri hastalığı)

flare up = (hastalık için) birden alevlenmek, aniden ortaya çıkmak

intermittently = kesik kesik, aralıklarla

resemble = benzemek, andırmak, **look like**

apparently = belli ki, görünüşe göre, **evidently, obviously**

predispose (to) = (belli bir hastalığa karşı) eğilim göstermek

joint inflammation = eklem iltihabı

dreadfully disabling = korkunç / ağır bir şekilde sakat bırakan

fatal = ölümcül, vahim, **deadly, mortal**

- Soru 35. **general time period** = aynı anda / zamanda
interact = birbirini etkilemek, birbiriyle ilişkide olmak, **relate**
pharmacist = eczacı
check for = (bir şey)'i kontrol etmek
interaction = etkileşim
non-prescription drug = reçetesiz satılan / reçeteye tabi olmayan ilaç, zıt anl.= prescription drug
- Soru 42. **infertility** = infertilite, kısırlık
frustrating = (yoğun çabaların karşılıksız kaldığı durumlar için) asap bozucu, sinirlendirici, **annoying, exasperating**
couple = çift, karı koca
difficulty = güçlük, zorluk, problem, **trouble**
egg = ovum (sperm ile birleşme yeteneği taşıyan dişi cinsiyet hücresi)
lack (of) = (bir şeyden) yoksunluk, mahrum olma, **shortness**
in vitro fertilization = tüp içi dölleme (ovulasyonu takiben dışarı alınan ovumun, laboratuvarında tüp içinde sperm ile döllenişi)
lie in = mevcut olmak, (bir şey)'den kaynaklanmak, **originate in**
quantity = nicelik, miktar
quality = nitelik, kalite
sperm = sperm (erkek cinsiyet hücresi)
fortunately = iyi ki, neyse ki, şükürler olsun ki, **luckily**, zıt anl.= unfortunately
medical science = tıp bilimi
offer = 1) sunmak, sağlamak, **provide**: 2) teklif etmek, önermek, **suggest**
alternative = diğer, başka, alternatif
conceive = gebe kalmak
- Soru 43. **Computed Tomography** = bilgisayarlı tomografi, CT
development = ilerleme, gelişme, **advancement**, zıt anl.= regress
conventional X-ray machine = geleneksel röntgen cihazı
definition = kesinlik, netlik, çözünürlük, tam anlamını verebilme özelliği
x-ray = röntgenini çekmek
angle = açı
build up = 1) oluş(tur)mak, **form**, 2) birikmek, **accumulate, develop**
computer generated image = bilgisayar yardımıyla oluşturulmuş görüntü
even so = bununla birlikte, her şeye rağmen, **however, nonetheless**
CT scan = bilgisayarlı tomografi taraması
gross anatomy = makroskopik anatomi (mikroskopa gerek olmaksızın, organizmanın gözle görülen organ ve oluşumlarının incelenmesi)
PET scan = pozitron emisyon tomografi taraması (vücuttaki tümör hücrelerini saptamak için kullanılan bir tarama yöntemi)
hazardous = tehlikeli, **dangerous**, zıt anl.= safe, secure
reveal = göstermek, açığa vurmak, ortaya çıkarmak, **tell, show, disclose**, zıt anl.= conceal, hide
soft tissue = yumuşak doku
record = kayıt etmek
brain activity = beyin aktivitesi
- Soru 44. **survive** = ayakta / sağ kalmak, yaşamayı sürdürebilmek, **live on, remain**, zıt anl.= die
anxiety disorder = anksiyete bozukluğu (endişe, korku ve kuruntunun yarattığı gerilimle beliren huzursuzluk hali ve iç sıkıntısının sebep olduğu rahatsızlık)
psychiatric disorder = psikiyatrik bozukluk (akıl ve ruh hastalığı)
base on = (bir şey)'e dayandırmak, (bir şey)'in üzerine kurmak
largely = büyük ölçüde, **greatly, mostly**

identical = aynı, tıpkı, özdeş, **alike, same**, zıt anl.= different, unlike
medical condition = hastalık, rahatsızlık, **disease, illness**
drug = ilaç

- Soru 45. **latest** = en son, en yeni, **newest, most recent**
study = araştırma, çalışma
produce = üretmek, **generate**
impressive = (iyi yönde) etkileyici, çarpıcı, **remarkable, striking**, zıt anl.= ordinary
body mass index = vücut kitle indeksi (insanın vücut ağırlığının, boyunun karesine bölünmesiyle bulunabilen bir indeks)
heart disease = kalp rahatsızlığı
obese = obez (aşırı şişman)
body weight = vücut ağırlığı
target = (bir grubu vb.) hedeflemek, hedef almak
pleasure centres of the brain = beyindeki haz merkezleri
drive = güdülemek, **urge**
compulsive behaviour = kompulsif davranış (özellikle bir kişiyi, anlamsız bir şeyi tekrarlayıcı tarzda yapmaya zorlayan davranış biçimi)
block = (nefes, yol) kesmek, tıkamak, **cut off**
craving = şiddetli arzu / özlem, aşerme
- Soru 46. **teens** = 13 ila 19 arasındaki yaşlar ya da 13-19 yaşları arasındaki kişiler
at great risk = büyük risk altında
disagreement = anlaşmazlık, ihtilaf, çatışma, **conflict, fight**, zıt anl.= accord, peace
motherhood = annelik
due to = nedeniyle, **because of**
prenatal care = doğum öncesi bakım
biological immaturity = biyolojik olarak yeterince gelişmemiş olma durumu
receive = (bakım, ilgi vs.) görmek
give birth = doğum yapmak
premature = erken doğmuş, gelişmemiş, olgunlaşmamış, **immature, undeveloped, unripe**, zıt anl.= mature, developed
underweight = zayıf
evidence = kanıt, delil, **proof, clue**
advantaged = ayrıcalıklı, imtiyazlı, **privileged, favoured**, zıt anl.= underprivileged
socioeconomic status = sosyoekonomik statü (bireyin bir toplum içindeki ekonomik durumu)
be responsible for = (bir şey)'den, (bir iş)'ten sorumlu olmak, **in charge**
- Soru 47. **look forward (to)** = sabırsızlıkla beklemek, iple çekmek, can atmak, **expect, hope for**
arrival = geliş
bitterly disappointed = şiddetli bir hayalkırıklığına uğramış
understandable = anlaşılabilir, **reasonable**
jealousy = kıskançlık, **envy**
cope with = başa çıkmak, **handle, deal with**
useless = işe yaramaz, **a waste of time, worthless**
run about = etrafta koş(uş)turmak
- Soru 48. **documentary** = belgesel
obsessive behaviour = obsesif davranış (bir kişinin zihnini, irade ve isteği dışında devamlı meşgul eden davranış türü)
repulsive = itici, tiksindirici, **repellent, revolting**
miserable = perişan, sefil, mutsuz, **unhappy, depressed**
pull out = çekip çıkarmak, koparmak
feather = (kuş, tavuk vs. için) tüy

especially = özellikle, **particularly, specifically**, zıt anl.= generally
fascinating = çok ilginç, etkileyici, büyüleyici, **interesting, attractive**, zıt anl.= boring, dull
lock = (kapıyı, valizi vs.) kilitlemek
turn off = (lambayı, ocağı, radyoyu vs.) kapatmak
no grounds for ... = (bir davranış vb.) için hiçbir gerekçe / neden yok

- Soru 49. **Alzheimer's** = Alzheimer hastalığı (genellikle 40-50 yaşları arasında başlayan, nöron kaybına bağlı gerileme ile belirgin bunama)
main = ana, temel, birincil, **primary, principle**, zıt anl.= secondary, subordinate
keep orientated = kişinin, gerek kendisiyle, gerekse içinde bulunduğu yer ve zamanla ilgili bilincinin devamını sağlamak, bilincini açık tutmak
set up = (sistem, bina vs.) kurmak, dikmek, inşa etmek, **institute, erect, build**, zıt anl.= destroy, demolish
avoid = kaçınmak, sakınmak, **escape, stay away**, zıt anl.= contact, face, confront
hidden = saklı, gizli, **out of sight**
identification bracelet = üzerinde kimlik bilgilerinin yazılı olduğu bir tür bileklik
helpful = yararlı, faydalı, **useful, beneficial**, zıt anl.= useless, harmful
encourage = teşvik etmek, özendirmek, cesaret vermek, yüreklendirmek, **promote**, zıt anl.= deter, discourage
a change of air = hava değişimi
do good = yaramak, iyi gelmek
in the way of medication = ilaç türünden (That shop doesn't have much in the way of clothing. O dükkanda giysi türünden pek fazla bir şey yok.)
arrange = ayarlamak, hazırlık / plan yapmak, **organise**
home nursing visit = hastalara, bakım ve tedavileri yönünden yardımcı olma amacıyla yapılan ev ziyareti
wander away = amaçsız bir şekilde dolaşarak (bir yerden) uzaklaşmak
- Soru 50. **research position** = (üniversitedeki) araştırma pozisyonu
graduate from = (kurs, okul vs.)'dan mezun olmak
medical school = tıp fakültesi
lab = laboratuvar, **laboratory**
at all = hiç mi hiç, hiçbir surette
bedside manner = doktorun yatan hastaya yaklaşımı / tutumu
give something a try = bir şeyi denemek
regular hours = düzenli saatler
specialize = (bir konuda) uzmanlaşmak
general practitioner = pratisyen hekim
hard = zorlu, sıkı, zahmetli, **tough, laborious**
- Soru 51. **stress fracture** = stres kırığı (uzun süre yürüyüş sonucunda oluşan kırık)
bone = kemik
midfoot = küboid, naviküler ve kuneiform kemiklerin ve bunları çevreleyen yumuşak dokunun bulunduğu ayağın orta kısmı
presume = sanmak, tahmin etmek, varsaymak, **believe, suppose, think**
keep to soft surfaces = yumuşak zeminden ayrılmamak / yumuşak zemin üzerinde kalmak
necessary = gerekli, önemli, **essential**, zıt anl.= unnecessary
hardly = hemen hemen hiç, nadiren, güçlkle, çok az, **barely, scarcely**
sign = işaret, belirti
in the meantime = bu arada, bu süre zarfında, **meanwhile**
exercise = vücut hareketi, egzersiz
reckon = sanmak, düşünmek, saymak, hesaplamak, **think, calculate**
training = antrenman, idman

- Soru 52. **decade** = on yıllık dönem
tune into = yakından takip etmek
popular culture = popüler kültür
term = terim
emotional intelligence = duygusal zeka
high public profile = popülerite (bir şeyin halk arasında revaçta olması, ilgi görmesi)
attract scientific criticism = bilimsel çevrelerin eleştirisine hedef olmak
considerable = önemli, hatırı sayılır, büyük, hayli, fazla, **sizable, substantial**, zıt anl.= little, insignificant
discussion programme = (televizyondaki) tartışma programı
addition = ek olarak, **additionally, also**
measure = ölçmek
philosopher = filozof
debate = tartışmak, münazara etmek, **discuss, argue**
thought = düşünce
emotion = duygu
at least = en azından, **at any rate**
millennia = (tekil: millennium) binlerce yıllık dönem
as a result = sonuç olarak, **consequently**
scientific definition = bilimsel tanım
differ sharply = net / açıkça görülür bir şekilde farklılık göstermek
regard as = saymak, gözüyle bakmak, (olduğuna) inanmak, (olarak) görmek / değerlendirmek, **believe, deem, consider as**
irrational = mantıksız, akıldışı, **illogical**
- Soru 53. **at present** = şimdi, **now**
birth defect = doğuştan gelen kusur, defekt
step = önlem, tedbir, **measure**
significantly = epeyce, oldukça, **considerably, substantially**
teratogen = teratojen (normal embriyonal gelişmeyi bozarak kusurlu doku ya da organ oluşmasına sebep olan bazı ilaçlar ve x ışınları gibi maddeler veya etkenler)
infant = infant bebek, çocuk, (ilk 30 aya kadar olan bebeklik devresi)
controllable = denetlenebilir, kontrol edilebilir
mercury = civa
lead = kurşun
document = belgelemek, belge ile kanıtlamak
teratogenic = teratojenik (kusurlu organ veya doku oluşmasına sebep olan)
expert = uzman
advise = tavsiyede bulunmak, öğüt vermek, **suggest**
physician = hekim, doktor
- Soru 54. **memory loss** = hafıza kaybı, **amnesia**
event = olay, **incident**
occur = olmak, meydana gelmek, **happen, take place**
severe = sert, katı, şiddetli, ciddi, **firm, hard, rigid, serious, difficult**, zıt anl.= soft, mild
brain injury = beyin zedelenmesi
amnesia = hafıza kaybı, **memory loss**
permanent = kalıcı, daimi, sürekli, **lasting, unchanging**, zıt anl.= temporary
partial inability = kısmi yetersizlik
recall = hatırlamak, anımsamak, **remember**, zıt anl.= forget
recent = en son, en yeni, **late**
remote = uzak, **distant**
experience = yaşantı, deneyim
mild = hafif, **slight**, zıt anl.= severe, intense

disappear = ortadan kalkmak, yok olmak, **vanish**

unusual = alışılmadık, tuhaf, ender, **uncommon, strange**, zıt anl.= familiar, usual

transient global amnesia = geçici global amnezi (genellikle orta yaşlarda gelişen, yakın zamanda olmuş olayları hatırlayamama ile belirgin amnezi nöbeti)

attack = nöbet, atak, kriz

last = sürmek, devam etmek, **endure**

long-lasting = uzun ömürlü, uzun süre dayanan, **long-lived**

Soru 55. **content** = içerik, muhteva

stomach = mide

empty into = (bir şey)'in içine, (bir yer)'e boşal(t)mak

small intestine = ince bağırsak

duodenum = oniki parmak bağırsağı

chemical energy extraction = (besinlerden vs.) kimyasal enerji çıkarma / elde etme işlemi

nutrient = 1) besleyen madde; 2) yemek, gıda, **food**

extract = çekmek, çekip çıkarmak, elde etmek, **draw out**

indicate = işaret etmek, göstermek, **point to, denote**

length = uzunluk

intestine section = bağırsak bölgesi

digestion = sindirim, hazım

assimilation = asimilasyon, özümle(n)me (bağırsaktan emilen maddelerin organizmanın yapısına girmesi)

generate = üretmek, **produce**

gentle wave = nazik, hafif dalga / hareket

gastric juice = mide salgısı, mide özsuğu

consist of = (bir şey)'den meydana gelmek, (bir şey)'den ibaret olmak, **be made up of**

various = çeşitli, **miscellaneous**

mixture = karışım, birleşim, **combination**

organic compound = organik bileşik (yapısında karbon içeren bileşik)

fibrous material = fibröz madde (liflerden oluşmuş madde)

move through = (bir şey)'in içinde hareket etmek

Soru 56. **react chemically** = kimyasal reaksiyon göstermek

site = (herhangi bir organ ya da oluşumun bulunduğu) yer, bölge

enzyme = enzim (maya, ferment)

elemental mercury = saf civa

toxic = zehirli, toksik

dense = yoğun, sık

swallow = yutmak

pass through = (bir şeyin) içinden geçmek

digestive system = sindirim sistemi

readily = çabucak, hızla, kolayca, **rapidly, easily**, zıt anl.= slowly, late

absorb = emmek, soğurmak, **suck in**, zıt anl.= discharge, emit

inorganic mercury salt = inorganik civa tuzu

throat = boğaz

ingestion = yeme, ağızdan alma, **intake**

kidney = böbrek

remove = (vücuttan dışarı) atmak, çıkmak

mercuric chloride = civa klörür

source = kaynak

fungicide = fungusid (mantarları öldürücü madde)

antibacterial compound = antibakteriyal bileşik

perform = yerine getirmek, gerçekleştirmek, başarmak, **carry out, actualise**, zıt anl.= fail

interfere (with) = ile çatışmak, engellemek, **hinder, prevent**, zıt anl.= facilitate

a wide range of = çok çeşitli
bodily processes = vücut içinde meydana gelen (kimyasal, fizyolojik vs.) işlemler
thimerosal = cerrahide antiseptik olarak kullanılan bakteriyostatik ve fungistatik madde
mercury - based preservative = civa bazlı koruyucu
vaccine = aşı

57. - 60. sorular (Metinde geçen yabancı kelimeler)

shift from ... to ... = (bir şey)'den (bir şey)'e kaymak, yön değiştirmek, sapmak, **switch from....to...**
mentally disturbed = akıl hastası
treat = tedavi etmek, **cure**
community = yerleşim yeri
movement = hareket
deinstitutionalization = hasta tedavisinin, hastane vb. kurumlarda yapılmaması
motivate = teşvik etmek, cesaretlendirmek, **excite, inspire, encourage**, zıt anl.= discourage
recognition = kabul, onay, tanıma, **acceptance, approval, acknowledgement**, zıt anl.= refusal, rejection
hospitalization = hastaneye yatırma
inherent = doğuştan gelen, doğasında var olan, **intrinsic, innate**
regardless of = (bir şey)'e bakılmaksızın
facility = tesis, imkan, kolaylık, (özel bir) hizmet
support = destek, katkı
pattern of daily life = günlük hayatın alışıldık seyri
sick = hasta, rahatsız
unable = ehliyetsiz, yeteneksiz, **incapable, incompetent**, zıt anl.= capable
dependency = bağımlılık
psychotherapeutic drug = ruhsal bozukluğu tedavi etmeye yarayan ilaç
discover = keşfetmek, bulmak
relieve = dindirmek, hafifletmek, yatıştırmak, azaltmak, **alleviate, ease**, zıt anl.= intensify, aggravate
reduce = azaltmak, **decrease, lower**, zıt anl.= increase
psychotic behaviour = psikoz davranış (ruh hastalıklı davranış)
widely available = yaygın olarak ulaşılabilir
discharge = (hastayı) taburcu etmek
outpatient = ayakta tedavi edilen hasta
mental health centre = akıl sağlığı merkezi
enable = mümkün kılmak, imkan vermek, **allow**
resume = yeniden başlamak, kalınan yerden devam etmek, **restart, carry on**, zıt anl.= abandon, suspend
satisfactory = doyurucu, tatmin edici, **rewarding**
unfortunate = üzüntü veren, talihsiz, **pitiful**, zıt anl.= fortunate
consequence = sonuç, semere, (bir şeyin ardından gelen) etki, **result, effect**, zıt anl.= cause, source
adequate = yeterli, **enough, sufficient**, zıt anl.= inadequate

Soru 57. **be concerned with** = ile ilgili olmak, (bir şey)'i konu etmek, **deal with**
disastrous = feci, yıkıcı, **detrimental, terrible**, zıt anl.= fortunate, successful
local = yerel
pros and cons = olumlu ve olumsuz yanlar
keep = tutmak, muhafaza etmek, **retain, hold**, zıt anl.= release, let go
undergo = (tedavi, zorluk, işkence, tamirat vs.) görmek, **go through, experience**

Soru 58. **prove successful** = başarılı olmak, işe yaramak
take kindly to = (bir şey ya da kişi)'den hoşlanmaya başlamak
responsibility = sorumluluk, yükümlülük, **blame, liability**, zıt anl.= immunity, exemption

take on = (iş, sorumluluğu, görevi vs.) üstüne almak, kabul etmek, **undertake**
proportion = oran, orantı, kısım, **percentage**
far from satisfactory = tatmin edici olmaktan çok uzak

Soru 59. **practical** = pratik, elverişli, **practicable, feasible**, zıt anl.= impractical
raise = (soru) sormak
long-term effect = uzun vadede görülen etki
cease to need = ihtiyaç duymamak, ihtiyacı olmamak
supportive = destekleyici, **helpful, encouraging**, zıt anl.= unhelpful

Soru 60. **drawback** = sakınca, mahzur, dezavantaj, **disadvantage, setback, inconvenience**, zıt anl.= advantage, convenience
compare (with) = ile karşılaştırmak
finance-related = finansman ile ilgili, finansmana bağlı
of no importance = önemsiz, **of no account**
cut off from = (aileden vs.) ayrı kalmak, ayırmak, ilişkisini kesmek, **separate**, zıt anl.= unite
apparent = açık, anlaşılır, **obvious**
discharge = taburcu etmek

61. - 64. sorular (Metinde geçen yabancı kelimeler)

life expectancy = yaşam beklentisi, olası yaşam süresi, ortalama ömür, **average life-span**
trend = eğilim, akım, trend
appear = görünmek, ortaya çıkmak, belirtmek, **emerge, arise**, zıt anl.= disappear, vanish
developed = gelişmiş
average life-span = ortalama ömür
take hold = (bir yere) yerleşmek, (bir yeri) eline geçirmek
reduced mortality = azalan ölüm oranı
puberty = ergenlik dönemi
infectious disease = bulaşıcı hastalık
extensive = yaygın, kapsamlı, **expansive**, zıt anl.= narrow
public-health measure = halk sağlığı için alınan önlem
sanitary sewer = sıhhi kanalizasyon tesisatı
give rise = meydana getirmek, sebep olmak, **bring about**
decreased mortality = düşük ölüm oranı
antibiotic = antibiyotik
improved medical care = gelişmiş sağlık bakımı
roll (by) = (zaman için) geçip gitmek
independent = bağımsız, özgür, **self-reliant**
consequently = sonuç olarak, dolayısıyla, bu nedenle, **as a result, therefore**
probability = olasılık, **possibility**

Soru 61. **confine to** = ile sınırlamak, ile sınırlı kalmak, hapsetmek, (yatağa, eve vs.) bağlamak, **limit, restrict**
better-cared = daha iyi bakılan
temporary = geçici, kesin olmayan, **provisional**, zıt anl.= permanent

Soru 62. **in the course of** = sırasında, **during**
fairly near = epeyce yakın
improvement = iyileştirme, gelişme, **enhancement**

Soru 63. **point out** = (bir şeye) dikkat çekmek, **call attention, indicate, bring up**
health conscious = sağlık hakkında bilinçli olan
has yet to be explained = henüz açıklanmadı, daha açıklanmayı bekliyor
in a convincing manner = inandırıcı / ikna edici bir şekilde

variety = çeşitlilik

at the same rate = aynı oranda

- Soru 64. **progress** (fiil) = ilerlemek, gelişmek, **advance**
progress (isim) = ilerleme, gelişme, **advancement**
successive generation = gelecek nesil
face = (bir kimse veya bir şey) ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, **confront with, challenge**, zıt anl. = avoid, retreat from
turn to = (birisi)'ne başvurmak, (birisi)'nin yardımını istemek, **invoke, refer to, resort to**
compete among (themselves) = (kendi aralarında) yarışmak / rekabet etmek
value = değerini / kıymetini bilmek, **appreciate**
seek = aramak, araştırmak, peşine düşmek, **look for, pursue, inquire**
prolong = uzatmak, sürdürmek, **extend, carry on**, zıt anl.= shorten

65. - 68. sorular (Metinde geçen yabancı kelimeler)

notion = düşünce, fikir, inanç, **idea, thought**

stem from = (bir şey)'den gelmek / kaynaklanmak, **originate from**

observation = gözlem

affluent = zengin, refah içinde, **rich, wealthy, prosperous**, zıt anl.= poor, needy

intake = alım, **consumption**

coronary heart disease = koroner kalp rahatsızlığı

correlation = karşılıklı ilişki, korelasyon

limited to = (bir şey) ile kısıtlı / sınırlı olmak, **confined to**

saturated fat = doymuş yağ

island of Crete = Girit Adası

traditional diet = geleneksel beslenme

contain = içermek, kapsamak, **include**

olive oil = zeytin yağı

monounsaturated fat = tekli doymamış yağ

polyunsaturated fat = çoklu doymamış yağ

constitute = oluşturmak, **comprise, make up**

follow = izlemek, takip etmek, **track**

furthermore = dahası, bundan başka, ayrıca, üstelik, **additionally, moreover**

comparison = karşılaştırma, ilişki, benzerlik, **contrast, relation, similarity**

misleading = yanıltıcı, **deceptive**, zıt anl.= true, actual

physical inactivity = bedensel hareketsizlik

amount = miktar

correlate = karşılıklı ilişkisi olmak

affluence = bolluk, refah, zenginlik

- Soru 65. **wealthy** = zengin, refah, **rich, affluent**, zıt anl.= poor
incidence = tekrar oranı, oluş sıklığı, insidans, **occurrence, happening**
isolated fact = istisnai olay
establish = kurmak, **institute, found, set up**
drastic = şiddetli ve çabuk etki eden, **severe, dire**, zıt anl.= mild, modest

- Soru 66. **consumption** = tüketim
relatively = göreceli olarak, nispeten, **comparatively**
unsaturated fat = doymamış yağ
border (on) = (bir yer)'i çevrelemek, çevirmek, **enclose, surround**
be associated with = ile ilgisi / ilişkisi olmak
bring no benefit = hiç yarar sağlamamak, hiç faydası olmamak

Soru 67. **recognize (as)** = öyle tanı(n)mak, bil(in)mek
serve (to) = (bir şey)'e faydası olmak / hizmet etmek, cevap vermek, **perform**
counterbalance = karşılıklı olarak dengelemek
remarkable = dikkate değer, olağanüstü, **notable, extraordinary**, zıt anl.= ordinary

Soru 68. **adverse effect** = ters / olumsuz etki
be made up of = (bir madde vs.)'den yapılmak / oluşmak
local food stuff = bir yere özgü / yöresel yiyecek

69. - 72. sorular (Metinde geçen yabancı kelimeler)

neuroscience = sinir bilimi

grant = bağış, fon

pour into = akmak, yağmak, büyük kalabalıklar ya da miktarlar halinde gelmek, üşüşmek

phenomenal promise of new experimental tools = parlak bir gelecek vaat eden yeni deneysel araçlar

f-MRI scanner = fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme

conscious = bilinçli, farkında, **alert, aware**, zıt anl.= unconscious

lock away = kilitli tutmak / saklamak

skull = kafatası

accessible = ulaşılabilir, yararlanılabilir, **available, usable**, zıt anl.= inaccessible, restricted

glory = şan ve şeref

scientific discovery = bilimsel buluş

degenerative disorder = dejeneratif hastalık (organ veya dokunun yapı ve görev bakımından özelliğini kaybederek bozulduğu hastalık)

hit = acı / zarar vermek, vurmak

cost = mal olmak

add up = eklemek, ilave etmek

brain malady = beyin hastalığı

hyperactivity = hiperaktivite (aşırı hareket ve faaliyet gösterme hali)

stupendous = muazzam, müthiş

flow = akmak

IQ-boosting drugs = IQ arttıran / destekçisi ilaç

genetic manipulation of intelligence = zekaya genetik olarak müdahale etme

annual = yıllık, yılda bir yapılan / yayınlanan

society = dernek, topluluk, toplum

bustle = telaş etmek

eager = istekli, gönüllü, **willing, ready**, zıt anl.= reluctant, unwilling

yield to = teslim olmak, boyun eğmek, yenik düşmek, **submit, capitulate, succumb**

considerably = epeyce, oldukça, **significantly, substantially**, zıt anl. = slightly

Soru 70. **sum** = (para vs. için) (toplam) miktar
channel into = kanalize etmek
remain stable = sabit kalmak, değişmemek
dominate = hakim / egemen olmak, **govern, prevail**
noticeably = belirgin şekilde, açıkça, **markedly, clearly**

Soru 71. **effective** = verimli, randımanlı, etkin, **efficient**, zıt anl.= inefficient, ineffective
put the focus on = (bir yer yada bir şey)'e odaklanmak
likely to = olası, muhtemel, beklenen
likely to prove controversial = tartışma yaratması muhtemel / beklenen
attract = cezbetmek, etkilemek, **appeal to**
on account of = (bir şey)'den dolayı

- Soru 72. **blunt** = köreltmek, etkisizleştirmek, **dull, disable**, zıt anl.= sharpen
unsatisfactory finding = tatmin edici olmayan / yetersiz bulgu
spark off = harekete geçirmek, **set off**
introduction = devreye girme / sokma, piyasaya çıkma / arz edilme
maintain = sürdürmek, belli bir sıklıkla ve ara vermeden yapmak, **keep up, sustain**

73. - 76. sorular (Metinde geçen yabancı kelimeler)

- dominant** = üstün, egemen, **controlling**, zıt anl.= inferior, recessive
product = üretim
health implication = sağlık üzerindeki etki
two-sided = iki taraflı, iki yönlü
on the one side = bir yandan, bir tarafta, **on one hand**
steady = tutarlı, istikrarlı, sabit, değişmeyen, devamlı, sağlam, **stable, consistent**, zıt anl.= unsteady, shaky
stroke = felç, inme
alarming = ürkütücü, korkutucu, **appalling**
grow up = büyümek, **mature**
diabetes = diyabet
on the other side = öte yandan, **on the other hand**
decline = azalmak, düşmek, gerilemek, çökmek, **drop, decay, deteriorate**, zıt anl.= increase, progress, recover
sanitation = sağlık hizmetleri
immunization = bağışıklık kazandırma (insan ve hayvanların bulaşıcı hastalıklardan muafiyetini sağlama)
bring under control = kontrol altına almak
rice-based diet = pirince dayalı beslenme
overall = genel, kapsamlı, toplam, **general, total**

- Soru 73. **sanitary condition** = hijyen, temizlik
threat = tehdit
be concerned about = endişelenmek

- Soru 74. **replacement** = yerini alma / değiştirme
staple food = başlıca / en önemli yiyecek
a great deal = oldukça fazla, çok, **a lot, much**, zıt anl.= a little, a bit
opposition = muhalefet, karşı koyma, direniş, **resistance**
fail = başarısız olmak, **be unsuccessful**, zıt anl.= succeed, achieve
spread = yayılma, yaygınlaşma, **expansion**
contribute (to) = katkıda bulunmak, **support, help**
mortality rate = ölüm oranı
give rise to = yol açmak, neden olmak, **bring about, produce**, zıt anl.= eradicate, destroy

- Soru 75. **emergence** = ortaya çıkma, **appearance**, zıt anl.= disappearance
reduction = azal(t)ma, in(dir)me, **decrease**, zıt anl.= increase
resistant (to) = dayanıklı, dirençli, **enduring, hardy**, zıt anl.= delicate, tender
aware = bilinçli, farkında, **alert, conscious**, zıt anl.= unconscious

- Soru 76. **indispensable** = vazgeçilmez, **essential, vital**, zıt anl.= dispensable
lead to = (bir şey)'e yol açmak, (bir şey)'e neden olmak, **cause**
widespread = yaygın, **extensive, prevalent**, zıt anl.= limited, rare

77. - 80. sorular (Metinde geçen yabancı kelimeler)

- physiologist** = fizyolog (vücudun organ ve sistemlerinin işlevlerini inceleyen tıp doktoru)
orthopedist = ortopedist (uzmanlık alanı, kemik, eklem ve kaslardan oluşan hareket sistemindeki

bozuklukları tedavi etmek olan doktor)

publish = yayımla(n)mak, bas(ıl)mak

proper sitting posture = düzgün oturma şekli

deduce = (bir şey)'den (bir şey) anlamak, (anlam) çıkarmak, çıkarsamak, **infer**, **realize**

recommendation = tavsiye, öneri, **advice**

seat = koltuk

design = tasarım

sit with an upright trunk = gövde dimdik olacak şekilde oturmak

remain virtually unchallenged = neredeyse rakipsiz olmak

contradictory = çelişkili, tutarsız, **conflicting**, **inconsistent**, zıt anl.= confirming, consistent

proposal = öneri, teklif, **suggestion**

spinal column = bel kemiği, omurga

erect = dimdik

place emphasis = vurgulamak, üstüne basmak

lumbar lordosis = omurganın bel bölümünün öne doğru aşırı kavis göstermesi hali

strain = aşırı gerilme, zorlanma

musculature = kas sistemi

literature = literatür (belli bir konuda yayınlanmış bilimsel çalışmaların bütünü)

question = 1) doğruluğundan kuşku duymak, **dispute**, **question**; 2) tartışmak, **argue**

contradiction = çelişki, aykırılık, tutarsızlık, **conflict**, **inconsistency**, zıt anl.= agreement

in retrospect = geçmişe bakıldığında

appropriateness = uygunluk

given = hesaba katıldığında, dikkate alındığında, taking into consideration

Soru 77. **valid** = geçerli, sağlam, yasal, **credible**, **solid**, **legitimate**, zıt anl.= invalid, unacceptable

deserve = hak etmek, layık olmak, **earn**

further = daha da, ayrıca, daha öteye (ötede), **more**

fundamentally = kökünden, temelden

Soru 79. **literary work** = edebi eser

attract attention = dikkat çekmek

medical profession = tıp mesleği

medically = tıbben, tıbbi olarak

actually = aslında, aslına bakılırsa, **as a matter of fact**, **to tell the truth**

arouse = canlandırmak, harekete geçirmek, **stimulate**, **provoke**, zıt anl.= dampen

Soru 80. **favoured** = tutulan, beğenilen

impact = etki, tesir, nüfuz, **effect**, **influence**

derive (from) = elde etmek, çıkarmak, türemek, **obtain**, **originate**